



## Produktübersicht 03/2022 (Typ0 - 1/8" System)

Info: Typ0 System (1/8") | Durchlass 3,2mm | Gewinde M8x0,75 | Einsatzbereich -30°C -+60°C (Kurzfristig bis + 100°C)

| Artikel Nr.:                 | Beschreibung  | Info/Material    | Gewicht in Gramm |
|------------------------------|---|------------------|------------------|
| <b>Grundelemente</b>         |   |                  |                  |
| 0-GE                         | Grundelement l=11,4mm effektiv l=9,3mm                  | Edelstahl 1.4305 | 2                |
| 0-GE-25                      | Grundelement l=25,7mm effektiv l=24,1mm                 | Edelstahl 1.4305 | 4                |
| 0-GE-100                     | Grundelement l=100,0mm effektiv l=98,1mm                | Edelstahl 1.4305 | 18               |
| <b>Spezial Grundelemente</b> |   |                  |                  |
| 0-GE-DK                      | Grundelement l=11,4mm effektiv l=9,3mm beidseitig Kugel | Edelstahl 1.4305 | 3                |
| <b>Maschinenadapter</b>      |   |                  |                  |
| 0-AD-18                      | Adapterstück G 1/8                                      | Edelstahl 1.4305 | 6                |
| 0-AD-18-PT                   | Adapterstück G 1/8 PT (Withworth-Gewinden)              | Edelstahl 1.4305 | 6                |
| 0-AD-14                      | Adapterstück G 1/4                                      | Edelstahl 1.4305 | 14               |
| 0-AD-14-PT                   | Adapterstück G 1/4 PT (Withworth-Gewinden)              | Edelstahl 1.4305 | 14               |
| 0-AD-M5                      | Adapterstück M5x0,8                                     | Edelstahl 1.4305 | 3                |
| 0-AD-6075                    | Adapterstück M6x0,75                                    | Edelstahl 1.4305 | 6                |
| 0-AD-M6                      | Adapterstück M6x1                                       | Edelstahl 1.4305 | 3                |
| 0-AD-M7                      | Adapterstück M7x1                                       | Edelstahl 1.4305 | 3                |
| 0-AD-81                      | Adapterstück M8x1                                       | Edelstahl 1.4305 | 4                |
| 0-AD-M8                      | Adapterstück M8x1,25                                    | Edelstahl 1.4305 | 4                |
| 0-AD-100.5                   | Adapterstück M10x0,5                                    | Edelstahl 1.4305 | 6                |
| 0-AD-101                     | Adapterstück M10x1                                      | Edelstahl 1.4305 | 4                |
| 0-AD-101.25                  | Adapterstück M10x1,25                                   | Edelstahl 1.4305 | 6                |
| 0-AD-M10                     | Adapterstück M10x1,5                                    | Edelstahl 1.4305 | 4                |
| 0-AD-0GE-18                  | Adapterstück / Muffe 0-GE zu IG 1/8"                    | Edelstahl 1.4305 | 8                |
| 0-AD-K9                      | Adapterstück Kugel Ø9                                   | Edelstahl 1.4305 | 6                |

|                       |   |                              |    |
|-----------------------|---|------------------------------|----|
| 0-AD-K10              | Adapterstück Kugel Ø10  | Edelstahl 1.4305             | 6  |
| 0-AD-K12              | Adapterstück Kugel Ø12 hergestellt mit Kugelstück und Adapter | Edelstahl 1.4305             | 6  |
| <b>Winkelelemente</b> |   |                              |    |
| 0-WV-1                | Winkelverschraubung 90°                                       | Edelstahl 1.4305             | 8  |
| 0-WV-2                | T-Stück   | Edelstahl 1.4305             | 8  |
| 0-WV-4                | Stern-Stück   | Edelstahl 1.4305             | 10 |
| 0-WV-R                | Verschlussstück zu Ringdüse                                   | Edelstahl 1.4305             | 11 |
| 0-WV-R-2K             | T-Stück für Ring und Düse                                     | Edelstahl 1.4305             | 10 |
| 0-YV                  | Y-Stück 50°   | Edelstahl 1.4305             | 6  |
| <b>Düsen</b>          |   |                              |    |
| 0-DU-0                | Düse ohne Bohrung   | Edelstahl 1.4305             | 2  |
| 0-DU-05               | Düse gerade Bohrung Ø0,5mm                                    | Edelstahl 1.4305             | 2  |
| 0-DU-10               | Düse gerade Bohrung Ø1,0mm                                    | Edelstahl 1.4305             | 2  |
| 0-DU-20               | Düse gerade Bohrung Ø2,0mm                                    | Edelstahl 1.4305             | 2  |
| 0-DU-30               | Düse gerade Bohrung Ø3,0mm                                    | Edelstahl 1.4305             | 2  |
| 0-DU-90-1             | Düse 90° Bohrung 1xØ1,2mm                                     | Edelstahl 1.4305             | 2  |
| 0-DU-90-2             | Düse 90° Bohrung 2xØ1,2mm                                     | Edelstahl 1.4305             | 2  |
| 0-DU-30-1.5           | Düse 30° Bohrung Ø1,5mm                                       | Edelstahl 1.4305             | 2  |
| 0-DU-60-1.5           | Düse 60° Bohrung Ø1,5mm                                       | Edelstahl 1.4305             | 2  |
| 0-DU-415              | Düse mit Schlitz 4x1,5mm                                      | Edelstahl 1.4305             | 2  |
| 0-DU-R                | Ringdüsen Element Bohrung Ø1,0m                               | Edelstahl 1.4305             | 4  |
| <b>Zubehör</b>        |   |                              |    |
| KH-18                 | Mini-Kugelhahn G1/8 Messing Verchromt                         | Messing Verchromt            | 86 |
| KH-18-SS              | Mini-Kugelhahn G1/8 Edelstahl                                 | Edelstahl                    | 90 |
| KH-14                 | Mini-Kugelhahn G1/4 Messing Verchromt                         | Messing Verchromt            | 79 |
| KH-14-SS              | Mini-Kugelhahn G1/4 Edelstahl                                 | Edelstahl                    | 85 |
| 0-MU                  | Mutter Standard   | Edelstahl 1.4305             | 1  |
| RE-1-0                | Reduktion Typ 1 auf Typ 0                                     | Edelstahl 1.4305             | 12 |
| SW-6                  | Schlüssel aus Stahl SW6                                       | Phosphatiert Vergütungsstahl | 9  |
| SW-9                  | Schlüssel aus Stahl SW9                                       | Phosphatiert Vergütungsstahl | 18 |
| 0-VK                  | Verschlusskappe Typ0  | Edelstahl 1.4305             | 1  |

|                  |   |                  |     |
|------------------|---|------------------|-----|
| VB-3-18          | Verteilerblock Eingang Stirnseite G1/4" Abgang 3x 1/8"  | Edelstahl 1.4305 | 562 |
| VB-3-18-BS       | Blindstopfen für VB-3-18  | Edelstahl 1.4305 | 10  |
| <b>Grundsets</b> |   |                  |     |
| 0-GS-R           | Ringdüsen Set Ø= 60mm (1x 0-WV-R, 20x 0-DU-R)   | Edelstahl 1.4305 | 88  |
| 0-GS             | Grundset Typ0 1/8 Zoll System L=110mm<br>6 x 0-GE, 1 x 0-GE-25, 1 x 0-AD-18, 1 x 0-AD-M6, 1 x 0-AD-101<br>1 x 0-DU-10, 1 x 0-DU-30, 1 x SW-6, 1x SW-9 | Edelstahl 1.4305 | 65  |

**ES-Varianten = Extra Stark (geschweißte Elemente) | Einsatzbereich bis 300°C.**

**Auf Anfrage erhältlich!**

**V4A-Varianten 1.4404 AISI 316L DIN 17440 | Einsatzbereich Medizintechnik und Lebensmittelindustrie.**

**Auf Anfrage erhältlich!**